



Bioma

Indústria Comércio e Distribuição LTDA

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial: BIOMA RHYZO® LÍQUIDO FEIJÃO CAUPI

Número de Registro: **PR 000497-9.000009**

Classificação Toxicológica: Não se aplica. Dados não estabelecidos, pois para fins de registro somente são exigidos dados agrônômicos.

Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental: Não se aplica. Dados não estabelecidos, pois para fins de registro somente são exigidos dados agrônômicos.

Ingrediente Ativo: *Bradyrhizobium sp.* (SEMIA 6462)

Garantia: 1,0 x 10⁹ células viáveis mL⁻¹

Classificação: Inoculante.

Tipo de Formulação: Fluido

Produzido Por:

BIOMA INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Estrada Rural Adão Roik, 1636 - Área Rural - CEP 83835-899 - Fazenda Rio

Grande/PR CNPJ 14.833.690/0001-74 - Fone (41) 3627-9071

Número de registro do estabelecimento no Mapa: PR 000497-9

Cultura: Feijão Caupi e Feijão de Corda (*Vigna unguiculata*)

Indicação de uso: Fixação biológica de nitrogênio por simbiose na cultura do Feijão Caupi e Feijão de Corda - *Vigna unguiculata*.

Bioma Industria Comércio e Distribuição LTDA.

Estrada Rural Adão Roik, 1.636, Área Rural de Fazenda Rio Grande.

CEP 83835-899. Telefone: +55 41 3627-9071. E-mail: registros@bioma.ind.br



Bioma

Indústria Comércio e Distribuição LTDA

Dose: 150 ml para cada 50 kg de sementes

Modo de aplicação: O produto deve ser aplicado diretamente sobre as sementes, utilizando tambor rotativo ou máquina misturadora.

Recomendações de uso:

Agite vigorosamente a embalagem

Usar 150 ml para tratar 50 kg de sementes.

As sementes inoculadas devem ser usadas em até 24 horas.

Não expor o produto ou as sementes tratadas ao sol ou produtos tóxicos.

Por conter bactérias vivas o produto não deve ser submetido a temperaturas acima de 28 °C por períodos prolongados.

O produto não deve ser misturado com produtos fortemente ácidos ou alcalinos.

Após abrir a embalagens, usar todo o conteúdo.

Intervalo de segurança: Não se aplica

Intervalo de reentrada: Não se aplica

Compatibilidade:

Não misturar na mesma calda com produtos químicos (fungicida, inseticida, micronutriente ...)

A inoculação deve ser feita após o tratamento químico das sementes e, preferencialmente, momentos antes do plantio

EPI: Use luvas de nitrila para manipular o produto

Tipos de Embalagem e Volume para Comercialização:

Embalagem primária: Bags de plástico, contendo 15 doses de 150 ml cada.



Bioma

Indústria Comércio e Distribuição LTDA

Embalagem secundária: Caixa de isopor contendo: 4 bags de 15 doses cada.

Validade: O produto tem validade de seis meses a contar da data de fabricação, se estocado em sua embalagem original, lacrado, ao abrigo sol e em lugar fresco.